

MOTO GUZZI

MODELLI 1936 - XIV

FIN dal suo primo apparire, nell'immediato dopo guerra, la «MOTO GUZZI» concepita, disegnata e costruita non secondo la tradizione, ma seguendo unicamente i concetti di logica, di razionalità e di praticità, costituì un'autentica novità rivoluzionaria nel campo tecnico e costruttivo.

Ancora oggi, le soluzioni fondamentali che distinsero allora la «MOTO GUZZI», e la differenziarono da tutto il resto della produzione motociclistica mondiale, restano identiche ed immutate. Cilindro orizzontale, sistema di lubrificazione, blocco motore, per non accennare che alle più caratteristiche ed originali soluzioni della «MOTO GUZZI», apparvero allora, si mantennero sempre, e restano oggi in tutta la produzione «MOTO GUZZI», da turismo e da corsa, consacrate da innumerevoli successi sportivi e dalla universale e completa soddisfazione di una sempre crescente clientela.

Il cilindro orizzontale è la particolarità più tipica della «MOTO GUZZI»: quella che da lontano la distingue, insieme con il minimo numero di parti con cui il suo motore può mantenersi in marcia regolare, e che è nella «MOTO GUZZI» leggendaria.

La posizione orizzontale del cilindro permette il migliore raffreddamento di quella parte del cilindro che più ne abbisogna, e cioè della testa, che, grazie a tale posizione orizzontale del cilindro, l'aria fresca può investire direttamente ed uniformemente.

Il problema del raffreddamento nel motore della motocicletta è fondamentale, e grande è la difficoltà di risolverlo in maniera soddisfacente per la necessità di conciliare le esigenze di servizio di un veicolo che deve funzionare in diversissime condizioni di clima, di ambiente e di lavoro, pur continuando a mantenersi economico, semplice e maneggevole.

Allo scopo di mantenere un buon raffreddamento del motore, ed oltre alla posizione orizzontale del cilindro, la «MOTO GUZZI» ha adottato uno speciale ed originalissimo sistema di lubrificazione grazie al quale il difficile compito viene impercettibilmente raggiunto.

Nella «MOTO GUZZI», infatti, l'olio, oltre alla consueta funzione di lubrificante, ha anche il compito importantissimo di raffreddare il motore, compiendo l'ufficio dell'acqua nei motori a circolazione d'acqua. Sono oltre 60 litri di olio che, a mezzo di due apposite pompe, durante ogni ora di marcia, passano dal serbatoio al motore e dal motore al serbatoio. Una pompa aspira l'olio dal serbatoio e lo inietta nell'albero motore dalla parte della distribuzione. L'olio percorre quindi i condotti interni del collo d'oca ed esce da un foro praticato in esso sotto la testa di biella. Dopo aver lubrificato quest'ultima, l'olio esce al di sotto di questa e, per forza centrifuga, viene proiettato sullo spinotto, sul pistone e sulle pareti del cilindro, nonché sugli ingranaggi del cambio, lubrificando e raffreddando questi organi. L'olio sovrabbondante, mediante apposita fascia applicata al pistone, viene riaccolto nel carter e si raccoglie nel fondo di questo. Da qui, mediante la seconda pompa, l'olio viene aspirato e spinto nel serbatoio, il quale, essendo posto sul davanti della macchina ed essendo investito in pieno dalla corrente d'aria, compie l'ufficio del radiatore nei motori a circolazione d'acqua.

Inoltre, il senso di rotazione del motore, contrario alla direzione di marcia, e contrario a quella che è la norma comune, combinato con la disposizione orizzontale del cilindro, favorisce la perfetta lubrificazione del cilindro stesso, poiché le goccioline d'olio vengono, per forza centrifuga, proiettate sulla parte superiore del cilindro, donde, per gravità, l'olio scende a lubrificare la parte inferiore.


La logica soluzione del blocco unico motore-frizione-cambio adottata dalla «MOTO GUZZI» esige assoluta precisione di lavorazione: essa sola può dare organica compattezza all'insieme del motore-frizione-cambio ed assicurare una trasmissione precisa.

La soluzione motore-frizione-cambio in blocco unico, costituisce una delle più salienti caratteristiche della «MOTO GUZZI», e fu magistralmente risolta fin dal primo esemplare: da allora non fu mai modificata avendo sempre dato risultati soddisfacenti sotto ogni punto di vista.

Inoltre la «MOTO GUZZI» per prima nel mondo adottò motori con cilindri a corsa inferiore dell'alesaggio, soluzione che permette basse velocità lineari del pistone. La «MOTO GUZZI» è stata la prima motocicletta del mondo che abbia adottato le molle di richiamo delle valvole a forma di spillo, che lavorano in condizioni termiche ideali e consentono una minor lunghezza del gambo di valvola.


La «MOTO GUZZI» per prima nel mondo adottò la distribuzione ad aasse a camme in testa. Queste soluzioni sono state largamente seguite dalla tecnica motociclistica di tutto il mondo.

La «MOTO GUZZI» ha fatto scuola. La «MOTO GUZZI» è la tipica motocicletta italiana, inconfondibile, originalissima, anticonformista, araldo della genialità e del lavoro italiano in tutti i mercati del mondo!




Tipo G. T. S. Alesaggio mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole di ammissione laterale e di scarico in testa - cambio a quattro velocità comandato a mano con selettore - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - carburatore Amal - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120 - Il telaio è sospeso elasticamente anche posteriormente, col sistema brevettato Moto Guzzi che assicura una incomparabile dolcezza di marcia anche su strade a fondo irregolare.

PREZZO L. 6.800




Tipo V. Alesaggio mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile, emisferica - valvole ambedue in testa, inclinate - cambio a quattro velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - carburatore Amal - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120.

PREZZO L. 6.300




Tipo P. 250 Alesaggio mm. 68 - corsa mm. 64 - testa del cilindro smontabile, emisferica - valvole ambedue in testa, inclinate - cambio a tre velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - carburatore Amal - catena 1/2 X 3/16 - gomme Pirelli 3.00-19 - serbatoio benzina litri 10, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 105.

PREZZO L. 4.550




Tipo G. T. V. Alesaggio mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile, emisferica - valvole ambedue in testa, inclinate - cambio a quattro velocità, comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - carburatore Amal - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120 - Il telaio è sospeso elasticamente anche posteriormente, col sistema brevettato Moto Guzzi che assicura una incomparabile dolcezza di marcia anche su strade a fondo irregolare.

PREZZO L. 7.200




Tipo P. E. 250 Alesaggio mm. 68 - corsa mm. 64 - testa del cilindro smontabile, emisferica - valvole ambedue in testa, inclinate - cambio a tre velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - carburatore Amal - catena 1/2 X 3/16 - gomme Pirelli 3.00-19 - serbatoio benzina litri 10, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 105 - Il telaio è sospeso elasticamente anche posteriormente, col sistema brevettato Moto Guzzi che assicura una incomparabile dolcezza di marcia anche su strade a fondo irregolare.

PREZZO L. 5.250



Tipo Sport 15 Alesaggio mm. 59 - corsa mm. 52 - cilindrata cm. 399 - testa del cilindro smontabile, emisferica - valvole ambedue in testa, inclinate - cambio a tre velocità, comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - carburatore Amal - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli 3.50-19 - serbatoio benzina litri 11, olio litri 3 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120.


PREZZO L. 5.600



Mototelaio P. 250

Il motore è lo stesso della motocicletta tipo P. 250 - la trasmissione è a catena e differenziale - un freno ad espansione sulla ruota anteriore, uno a nastro sulla ruota posteriore - cambio a tre velocità - scorta del differenziale - Gomme Pirelli, anteriore 3.50-19, posteriore 3.50-19 - Forcella Q.J.I. 2.5, velocità a pieno carico chilometri 60, salite fino a 15 %.

PREZZO: Mototelaio L. 5.950



Mototelaio cc. 500

Il motore è lo stesso della motocicletta tipo S. - la trasmissione è a catena e differenziale - un freno ad espansione sulla ruota anteriore, uno a nastro sulla ruota posteriore - cambio a tre velocità - scorta del differenziale - Gomme Pirelli, anteriore 4.00-17, posteriore 4.00-17 - Forcella Q.J.I. 6, velocità a pieno carico chilometri 60, salite fino a 15 %.

PREZZO: Mototelaio L. 6.950

Premiato al PRIMO CONCORSO NAZIONALE DEI MOTOFURGONI MILANO - Gennaio 1936 - Anno XIV

TRIONFATRICE al T. T. INGLESE 1935 - XIII

GIRARDI & MARCATO
PADOVA

"MOTO GUZZI"

Società Anonima - Capitale L. 4.500.000.000
Sede Legale: GENOVA - Via Assarotti, 7 - Telefono 56-960 - 56-962
Stabilimento di Asolo (Treviso) - MANDELO DEL LARIO (Como) - Telefono 18
Filiale MILANO - Piazza Lega Lombarda, 1 - Telefono 91-421



Tipo S. Alesaggio mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole di ammissione laterale e di scarico in testa - cambio a quattro velocità comandato a mano con selettore - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - carburatore Amal - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120 - cambio a mano a pedale.

PREZZO L. 5.900

La "MOTO GUZZI", PRATICA I SEGUENTI PREZZI e le SEGUENTI CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

TIPO	Conteniti	Pagamento a Rate	12 mesi		18 mesi		Prezzi Assicurazioni	
			12 mesi	18 mesi	12 mesi	18 mesi	12 mesi	18 mesi
Sport 15	5.600,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	1.490,- 360,-	1.685,- 235,-	168,-	252,-		
S	5.900,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	1.675,- 370,-	1.880,- 245,-	177,-	266,-		
V	6.300,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	1.845,- 390,-	2.045,- 255,-	189,-	284,-		
P. 250	4.550,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	1.350,- 280,-	1.470,- 185,-	160,-	240,-		
P. E. 250	5.250,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	1.365,- 285,-	1.495,- 225,-	160,-	240,-		
G. T. S.	6.800,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	2.230,- 400,-	2.370,- 265,-	204,-	306,-		
G. T. V.	7.200,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	2.515,- 410,-	2.610,- 275,-	216,-	324,-		
Carrozzino	1.500,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	385,- 80,-	665,- 50,-	72,-	72,-		
Mototelaio 500	6.950,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	2.265,- 410,-	2.445,- 275,-	216,-	315,-		
Mototelaio 250 (allo stesso prezzo di 175)	5.950,-	Quote in contanti Quote mensile in effetti	1.725,- 370,-	1.850,- 215,-	179,-	268,-		

Prezzi per Motocicli e Veicoli completi di impianto elettrico, 30 Watt, a dinamo, lavavetro e tromba elettrica


GOMME PIRELLI

GARANZIA. - La garanzia consiste nell'impegno della «MOTO GUZZI» di riparare o sostituire nei propri Stabilimenti, entro un periodo di SEI MESI dalla vendita, quei pezzi che risultassero eventualmente difettosi per materico e lavorazione e resi franchi di porto e dogana ai suoi Stabilimenti di Mandello del Lario. Sono escluse le parti che, per la loro natura, non possono essere garantite, e che sono espressamente esentate dalla Soc. An. «MOTO GUZZI», per le quali vengono fornite solo la garanzia delle parti sostituite. La garanzia per i Veicoli di trasporto è subordinata all'adempimento della condizione che i Veicoli non siano stati, durante tutto il periodo della garanzia, assicurati contro l'incendio e la furto. La garanzia per i Veicoli di trasporto è subordinata all'adempimento della condizione che i Veicoli non siano stati, durante tutto il periodo della garanzia, assicurati contro l'incendio e la furto. La garanzia per i Veicoli di trasporto è subordinata all'adempimento della condizione che i Veicoli non siano stati, durante tutto il periodo della garanzia, assicurati contro l'incendio e la furto.

RISERVA. - La Società Anonima «MOTO GUZZI» si riserva il diritto di apportare variazioni locali o di innalzamento, senza preavviso, anche per ordini in corso.

MOTO GUZZI

MODELLI 1937 - XV



Tipo G. T. S. Allestimento mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a mano o a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19 - posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120 - il telaio è sospeso elasticamente anche posteriormente, col sistema brevettato Moto Guzzi che assicura una incomparabile dolcezza di marcia anche su strade a fondo irregolare.

PREZZO L. 7.450



Tipo V. Allestimento mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19 - posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120.

PREZZO L. 6.950



Tipo P. E. 250 Allestimento mm. 68 - corsa mm. 64 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19 - posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 105.

PREZZO L. 4.900



Tipo G. T. V. Allestimento mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19 - posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120 - il telaio è sospeso elasticamente anche posteriormente, col sistema brevettato Moto Guzzi che assicura una incomparabile dolcezza di marcia anche su strade a fondo irregolare.

PREZZO L. 7.900



Tipo P. E. 250 Allestimento mm. 68 - corsa mm. 64 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19 - posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 105.

PREZZO L. 5.850



Tipo Sport 15 Allestimento mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19 - posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120.

PREZZO L. 6.250



Tipo W. Allestimento mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19 - posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120 - il telaio è sospeso elasticamente anche posteriormente, col sistema brevettato Moto Guzzi che assicura una incomparabile dolcezza di marcia anche su strade a fondo irregolare.

PREZZO L. 7.900



Tipo G. T. W. Allestimento mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19 - posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 120 - il telaio è sospeso elasticamente anche posteriormente, col sistema brevettato Moto Guzzi che assicura una incomparabile dolcezza di marcia anche su strade a fondo irregolare.

PREZZO L. 8.700



Motorelaio cc. 500


Il motore è lo stesso della motocicletta tipo S. - la trasmissione è a catena e differenziale - un freno ad espansione sulla ruota anteriore, uno a ruota sulla scatola del differenziale - Gomme Pirelli - anteriore 3.50-19, posteriori 4.00-17 - Portata 430 kg. - velocità a pieno carico chilometri 60, sulle file a 15 %.

PREZZO: Motorelaio L. 7.600



Premiato al PRIMO CONCORSO NAZIONALE DEI MOTOFURGONI
MILANO - Gennaio 1936 - Anno XIV

Creatrice del Telaio Elastico a molle elicoidali



Tipo S. Allestimento mm. 88 - corsa mm. 82 - cilindrata cm. 499 - testa del cilindro smontabile - valvole ambedue in testa - inclinazione - cambio a quattro velocità comandato a mano o a pedale - frizione a dischi metallici - accensione a magnete - catena 5/8 X 1/4 - gomme Pirelli - anteriore 3.50-19, posteriore 3.50-19 - serbatoio benzina litri 12, olio litri 2,5 - freni ad espansione sulle due ruote - velocità km. 105.

PREZZO L. 6.500

FIN dal suo primo apparire, nell'immediato dopo guerra, la «MOTO GUZZI» concepita, disegnata e costruita non secondo la tradizione, ma seguendo unicamente i concetti di logica, di razionalità e di praticità, costituì un'autentica novità rivoluzionaria nel campo tecnico e costruttivo.

Ancora oggi, le soluzioni fondamentali che distinguono allora la «MOTO GUZZI», e la differenziano da tutto il resto della produzione motociclistica mondiale, restano identiche ed immutabili. Cilindro orizzontale, sistema di lubrificazione, blocco motore, per non accennare che alle più caratteristiche ed originali soluzioni della «MOTO GUZZI», apparvero allora, si mantengono sempre, e restano oggi in tutta la produzione «MOTO GUZZI», da turismo e da corsa, consacrate da innumerevoli successi sportivi e dalla universale e completa soddisfazione di una sempre crescente clientela.

Il cilindro orizzontale è la particolarità più tipica della «MOTO GUZZI» e quella che più da lontano la distingue, insieme con il minimo numero di giri con cui il suo motore può mantenersi in marcia regolare, e che è nella «MOTO GUZZI» leggendaria.

La posizione orizzontale del cilindro permette il migliore raffreddamento di quella parte del cilindro che più ne abbisogna, e cioè della testata che, grazie a tale posizione orizzontale del cilindro, l'aria fresca può investire direttamente ed uniformemente.

Il problema del raffreddamento del motore della motocicletta è fondamentale, e grande è la difficoltà di risolverlo in maniera soddisfacente per la necessità di conciliare le esigenze di servizio di un veicolo che deve funzionare in diversissime condizioni di clima, di ambiente e di lavoro, pur continuando a mantenersi economico, semplice e maneggevole.

Allo scopo di mantenere un buon raffreddamento del motore, ed oltre alla posizione orizzontale del cilindro, la «MOTO GUZZI» ha adottato uno speciale ed originalissimo sistema di lubrificazione grazie al quale il difficile compito viene impeccabilmente raggiunto.

Nella «MOTO GUZZI», infatti, l'olio, oltre alla consueta funzione di lubrificante, ha anche il compito importantissimo di raffreddare il motore, compiendo l'ufficio dell'acqua nei motori a circolazione d'acqua. Sono oltre 60 litri d'olio, che a marcia, di due apposite pompe, durante ogni ora di marcia, passano dal serbatoio al motore e dal motore al serbatoio. Una pompa aspira l'olio dal serbatoio e lo inietta nell'albero motore dalla parte della distribuzione. L'olio percorre quindi i condotti interni del collo d'acqua ed esce da un foro praticato in esso sotto la testa di bilia. Dopo aver lubrificato quest'ultima, l'olio esce al talli di questa e, per forza centrifuga, viene proiettato sullo spinolo, sul pistone e sulle pareti del cilindro, nonché sugli ingranaggi del cambio e raffreddando questi organi. L'olio sovrabbondante, mediante apposita fascia elastica applicata al pistone, viene riaccolto nel carter e si raccoglie nel fondo di questo. Da qui, mediante la seconda pompa, l'olio viene aspirato e spinto nel serbatoio, il quale, essendo posto sul davanti della macchina ed essendo investito in pieno dalla corrente d'aria, compie l'ufficio del radiatore nel motore a circolazione d'acqua.

Inoltre, il senso di rotazione del motore, contrario alla direzione di marcia, e contrario a quella che è la norma comune, combinato con la disposizione orizzontale del cilindro, favorisce la perfetta lubrificazione del cilindro stesso, poiché le goccioline d'olio vengono, per forza centrifuga, proiettate sulla parte superiore del cilindro, donde per gravità, l'olio scende a lubrificare la parte inferiore.

La logica soluzione del blocco unico motore-trasmissione-cambio adottata dalla «MOTO GUZZI», esige assoluta precisione di lavorazione: essa sola può dare organica compattezza all'insieme del motore-trasmissione-cambio ed assicurare una trasmissione precisa.

La soluzione motore-frizione-cambio in blocco unico, costituisce una delle più salienti caratteristiche della «MOTO GUZZI», e fu magistralmente risolta fin dal primo esemplare: da allora non fu mai modificata avendo sempre dato risultati soddisfacenti sotto ogni punto di vista.

Inoltre la «MOTO GUZZI» per prima nel mondo adottò motori con cilindrata inferiore dell'alesaggio, soluzione che permette basse velocità lineari del pistone.

La «MOTO GUZZI» è stata la prima motocicletta del mondo che abbia adottato le molle di richiamo delle valvole a forma di spillo, che lavorano in condizioni termiche ideali e consentono una minor lunghezza del gambo di valvola.

La «MOTO GUZZI» per prima nel mondo adottò la distribuzione ad asse a camme in testa. Queste soluzioni sono state largamente seguite dalla tecnica motociclistica di tutto il mondo.

La «MOTO GUZZI» ha fatto scuola. La «MOTO GUZZI» è la tipica motocicletta italianissima, inconfondibile, originalissima, antichissima, araldo della genialità e del lavoro italiano in tutti i mercati del mondo!

La «MOTO GUZZI», PRATICA I SEGUENTI PREZZI e le SEGUENTI CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

TIPO	Contanti	Pagamento a Rate	12 mesi	18 mesi	Pieno rateale
Sport 15	6.250,-	Quota in contanti 2.400,- Quota mensale in effetti 390,-	2.335,- 238,-	160,-	240,-
S	6.500,-	Quota in contanti 2.275,- Quota mensale in effetti 390,-	2.410,- 245,-	165,-	247,-
V	6.950,-	Quota in contanti 2.485,- Quota mensale in effetti 390,-	2.695,- 255,-	175,-	262,-
P. 250	4.900,-	Quota in contanti 1.700,- Quota mensale in effetti 380,-	1.820,- 185,-	135,-	200,-
P. E. 250	5.650,-	Quota in contanti 1.785,- Quota mensale in effetti 400,-	1.895,- 205,-	145,-	207,-
G. T. S.	7.450,-	Quota in contanti 2.880,- Quota mensale in effetti 400,-	3.020,- 285,-	187,-	260,-
G. T. V.	7.900,-	Quota in contanti 2.975,- Quota mensale in effetti 410,-	3.100,- 275,-	200,-	260,-
175	4.650,-	Quota in contanti 1.450,- Quota mensale in effetti 380,-	1.570,- 185,-	130,-	198,-
W	7.900,-	Quota in contanti 2.975,- Quota mensale in effetti 410,-	3.100,- 275,-	200,-	260,-
G. T. W	8.700,-	Quota in contanti 2.975,- Quota mensale in effetti 410,-	3.100,- 275,-	200,-	260,-
G. T. C.	9.000,-	Quota in contanti 2.975,- Quota mensale in effetti 410,-	3.100,- 275,-	200,-	260,-
Carrozino	1.650,-	Quota in contanti 735,- Quota mensale in effetti 80,-	815,- 60,-	40,-	63,-
Motorelaio 500	7.600,-	Quota in contanti 2.915,- Quota mensale in effetti 410,-	3.095,- 270,-	190,-	265,-

Prezzi per Motocicli e Veicoli completi di impianto elettrico, 30 Watts e dinamo separato e tromba elettrica

DATA DEL 1° OTTOBRE - LUGLIO - 1937 - 1938

GOMME PIRELLI

La «MOTO GUZZI», PRATICA I SEGUENTI PREZZI e le SEGUENTI CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

TIPO	Contanti	Pagamento a Rate	12 mesi	18 mesi	Pieno rateale
Sport 15	6.250,-	Quota in contanti 2.400,- Quota mensale in effetti 390,-	2.335,- 238,-	160,-	240,-
S	6.500,-	Quota in contanti 2.275,- Quota mensale in effetti 390,-	2.410,- 245,-	165,-	247,-
V	6.950,-	Quota in contanti 2.485,- Quota mensale in effetti 390,-	2.695,- 255,-	175,-	262,-
P. 250	4.900,-	Quota in contanti 1.700,- Quota mensale in effetti 380,-	1.820,- 185,-	135,-	200,-
P. E. 250	5.650,-	Quota in contanti 1.785,- Quota mensale in effetti 400,-	1.895,- 205,-	145,-	207,-
G. T. S.	7.450,-	Quota in contanti 2.880,- Quota mensale in effetti 400,-	3.020,- 285,-	187,-	260,-
G. T. V.	7.900,-	Quota in contanti 2.975,- Quota mensale in effetti 410,-	3.100,- 275,-	200,-	260,-
175	4.650,-	Quota in contanti 1.450,- Quota mensale in effetti 380,-	1.570,- 185,-	130,-	198,-
W	7.900,-	Quota in contanti 2.975,- Quota mensale in effetti 410,-	3.100,- 275,-	200,-	260,-
G. T. W	8.700,-	Quota in contanti 2.975,- Quota mensale in effetti 410,-	3.100,- 275,-	200,-	260,-
G. T. C.	9.000,-	Quota in contanti 2.975,- Quota mensale in effetti 410,-	3.100,- 275,-	200,-	260,-
Carrozino	1.650,-	Quota in contanti 735,- Quota mensale in effetti 80,-	815,- 60,-	40,-	63,-
Motorelaio 500	7.600,-	Quota in contanti 2.915,- Quota mensale in effetti 410,-	3.095,- 270,-	190,-	265,-

Prezzi per Motocicli e Veicoli completi di impianto elettrico, 30 Watts e dinamo separato e tromba elettrica

DATA DEL 1° OTTOBRE - LUGLIO - 1938

GOMME PIRELLI

"MOTO GUZZI"

1 assoluta categoria 500 e giro più veloce (Nuovi primati sul percorso e sul giro)

- 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 26

GOMME **PIRELLI**